Moscatel de Oeiras

Vass7R12s061-065



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1403

olootoolootoolootoolootool

OMPONE OF THE STATE OF THE STAT

Moscatel de Ociras 10 R 9 s - 331-335 s . 1.2.3 X







nhaataadooiinnkajimhaataad

ANNEE: 1993

NOM Mascatel de Glieras EMPLACEMENT 10 R 90-331.335 (1.1.2.3)
B. 83.89 mi

uche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Mbre grap	Ferti- Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité		
1 2	8	£2,3	5.4x 5.4x	6	1	26.5	28.5 -2	2:6	19.7	378	38	23. 8	
3	+	22,3	1. Tu	1	1 26.5 28.5 2:6 19.7 37# 38 23.8 +2  Crappe: G - M - P Dim: 43 Compacité: L - M - C  Pour: Mill:0,5  Baie: TG - G - M - P Dim: 24.422  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
5		le 5 4	, 33										
		+16			Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: S - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène  Port: Vigueur:								
		,											
												·	

dintadiatindanimlantad

NOM Mascatel de Olinas EMPLACEMENT MORS 1381-11-23												
Souche	Wbre Weux	Débourrement début mi/déb			Ferti-	Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin		Maturité	
1 2 TL3 & f	3 4 13		17:3 × 17:3 ×	2 4 12	TL 9 TC 8 Grappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Fort:	24,5 TC - (disc-sp r : (B) c	945 41 M - P Mil oh (e1) ir-Rs-	Dim  1: - P I  - ov-ok  Rg-N  r - fo	19-7 19 0im: 19 0ov-cyl	227 +1 Compac X 18 1-fus inc-	25.7	16.8 +1 : L - (1) c

Moscatel de Ociras

<u>liminologian landon limborli</u>

N° d'ordre :

Luntanlanta

10 R90-331-3354-3

Désignation : Emplacement :

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Moscatel de Ociras 10 R9A.331.335A.3

N° d'ordre : Désignation :

± 1 Junioohaan

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

doutedoutechedouleuted

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250, ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.)

## (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Moscatel de Ociras 10R9A.331.335 A.3

daataalogjonhaatiinliiitiid

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

+ 1 Immulania

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(2) - grande 1(43)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 -

limbe: glabre 150/- séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

N° d'ordre :

+ 1 Juutuuluutu

Désignation :

Emplacement :

Moscatel de Oeinas

10 R9A-331.335A-3

dantanlargaskarianlantad

## GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 45 x ). Lâche 70 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76

A pédoncule herbacé 7% - mi-aoûté 7% aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81,

### BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 23 x 20).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - pew apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111

A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137)

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Moscatel de Ociras (1.12.3) 10 R9 s. 331.335 A.3

duutuuloalmibattaaluuturd

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

+• | Juntanlanta

### SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                     : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                        détachant en lames (2)
 Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                  autre (4).
                     unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Surface
                     : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
 Villosité
                     : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
 Noeuds
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                     : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)
                      : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
                        marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                     Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

; saillant (1) - effacé (2)
                           : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

d'ordre: Moscalel de Olivas implacement: lo R.9 1331.335 11.2.3

<u>+</u> 1

```
Ingle des nervures
iexe.
11/1.
                                  : 10 - (11)
12/L
                                  : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
Mombre de lobes
                                 : 17 - 18 - (19 - 20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                : 21 - (22) - (23) - (24)
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - (26) -- 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                  : 271
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                   : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : (63) - (64) - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

dantadanimbadaylarind

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remed 93